


17. IF..ELSE



IF... ELSE

- Se utiliza la sentencia IF para saber si se cumple una condición.
- La función **if** **se cumple** cuando la condición que se evalúa es verdadera.
- Si **no se cumple** la condición, el flujo del programa se va por el **else** .

Organigrama IF... ELSE







Operadores condicionales

Operadores Condiciones	Descripción
==	Comparación.
!=	Distintos.
<	Menor.
>	Mayor.
<=	Menor o igual que.
>=	Mayor o igual que.


Ejemplo IF...ELSE




Ejemplo IF...ELSE



Ejemplo IF...ELSE



Ejemplo IF...ELSE



Sintaxis IF...ELSE

```
If (      )  
{  
  
}  
else  
{  
  
}
```


Sintaxis IF...ELSE

```
if ( Condición )  
{  
    Sentencias  
}  
else  
{  
    Sentencias  
}
```

Ejemplo de IF...ELSE

```
1  class Mensaje {  
2  [-    public static void main(String[] args) {  
3      int Num = 1;  
4  
5      if (Num > 5)  
6      {  
7          System.out.println("Hola");  
8          System.out.println("Mundo");  
9      }  
10     else  
11     {  
12         System.out.println("www.uc3m.edumoot.com");  
13     }  
14 }  
15 }
```

Resultado



IF...ELSE

```
if ( )  
{
```

```
}
```

```
else  
{
```

```
}
```

```
if ( )  
{
```

```
}
```

```
else  
{
```

```
}
```

ANIDAMIENTO DE IF...ELSE

```
if ( )  
{  
  
    if ( )  
    {  
  
    }  
    else  
    {  
  
    }  
}  
else  
{  
  
}
```

